

Rogowiec 04.12.2019.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

przedmiot zakupu: kauczuk butadienowy BR

dla potrzeb produkcyjnych „BESTGUM Polska” Sp. z o.o.

97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3

W postępowaniu w trybie niepublicznym

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące kauczuku BR:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - lepkość Mooney (100°C) | - 39-49 |
| - straty suszenia | - max 0,8 % |
| - antyutleniacz | - 0,2-0,4 % |
| - popiół | - max 0,7% |
| - moduł 300% | - min 11 MPa |
| - wytrzymałość na zerwanie | - min 16,8 MPa |
| - wydłużenie przy zerwaniu | - min 360 % |
| - ts1 | - 1,8-3,4 min. |
| - t50 | - 4,5-7,5 min. |
| - t90 | - 8,0-12,0 |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa – kostki 30 +/- 5 kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku BR: SKD – ND; KBR 01, Buna CB 24, Sabcic 4610.

7. Świadcstwo musi zawierać: producenta kauczuku i kraj pochodzenia.

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Technologia Gumy
Wojciech Orczykowski
Wojciech Orczykowski