

Rogowiec 8.11.2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ

przedmiot zakupu: kauczuk izoprenowy IR

dla potrzeb produkcyjnych „BESTGUM Polska” Sp. z o.o.

97-427 Rogowiec ul. Św. Barbary 3

W postępowaniu w trybie niepublicznym

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące kauczuku IR:

- forma / postać - kostki 30 +/- 5 kg
- lepkość Mooney'a - 69 +/- 5 MB 1+4 (100 °C)
- zawartość popiołu - do 0,5 % (m/m)
- strata przy suszeniu - do 0,6 % (m/m)
- wytrzymałość na rozciąganie - min. 27 MPa
- wydłużenie przy rozciąganiu - min. 500 %
- moduł 300 % - min. 7 MPa

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50 kg.


4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.

6. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : UE, Rosja.

7. Dotychczas sprawdzone jakościowo typy kauczuku izoprenowego: SKI 2 gr 1 i 2, SKI 3 gr 1 i 2. Najczęściej stosowany – SKI 3 gr 2.

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
97-427 Rogowiec, ul. Św. Barbary 3
skrzynka pocztowa 8
NIP: 769 217 76 19 REGON: 100698606

BESTGUM POLSKA Sp. z o.o.
Technolog

Marek Moczyński