

Rogowiec, 23.01.2025 r.

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### *Kauczuk Izoprenowy IR80*

#### 1. Wymagania dotyczące kauczuku:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - forma / postać              | - kostki 30 +/- 5 kg    |
| - lepkość Mooney'a            | - 74-85 ML 1+4 (100 °C) |
| - wytrzymałość na rozciąganie | - min. 20 MPa           |
| - wydłużenie przy rozciąganiu | - min. 450 %            |
| - zawartość popiołu           | - max. 0,7 %            |
| - substancje lotne            | - max 1 %               |

2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki w języku polskim.

3. Dostawa w skrzyniach po 450 +/- 50kg lub 1260 kg. Kostki 30 (+/-5) kg.

4. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres nie krótszy niż 4 miesiące od daty dostawy.

5. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od zgłoszenia.

6. Dostawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot zamówienia nie jest objęty sankcjami w myśl aktualnych i obowiązujących przepisów.


7. Świadectwo musi zawierać: producenta i kraj pochodzenia.

Opracował:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  
Technolog

  
Aleksandra Tosik

Zatwierdził:

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.  
Kierownik  
Biura Technologii i Bezpieczeństwa  
  
mgr inż. Mariusz Nowicki