

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE DO DNIA 31.12.2021R.

Wymagania techniczne Zamawiającego	Wydział TU	Wydział PB	Wydział PO	Wydział TP	Wydział TR	Wydział PW	Razem (sztuki)	Wzrost stanów minimalnych materiałów dostępnych w magazynie depozytowym, które zobowiązanie się zapewniamy Działowa (sztuki)
1. Tarcza do cięcia metalu 400x32x4	150						150	38
2. Ściernica 200x32x32 25A60KVS3 NORTON			15				15	4
3. Osielka dwustronna ANDRE typ 9020			200				200	50
4. Osielka owalna ANDRE 98c120			200				200	50
5. Ściernica ANDRE 350x40x127 99A36K7VE012P-35 kod 612908	30	70		25			125	32
6. Ściernica 41-300x3x32 95A 24TF-80 EXTRA		1750	600				2380	595
7. Ściernica 42-230x3x22.2 ANDRE 95A 24 U9BF-80	150	600	200	1250	30		2320	580
8. Ściernica 100/65x35x150 (osielka)		175		50	120		255	64
9. Tarcza listkowa do szlifowania 125x22.2 P60, TYROLIT nr kat. 455303	500			50	30		550	138
10. Tarcza do cięcia metalu ANDRE 125x1.6x22.2 95A 46R BF kod 010037	500	250	700	75	120		1645	412
11. Ściernica 250x32x25 typ 38A46KYRE NORTON (namiet szlifierski)	30						30	8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE DO DNIA 31.12.2021R.

12.	Ściernica 01-300x32x32 38A46-KSVBE-33 NORTON	30						30	8
13.	Tarcza do ciecicia metalu 230x1.9x22 (BOSCH 2608603501)	250				30		280	70
14.	Tarcza do ciecicia BOSCH 41.125x1.6x22.23	300					3600	3900	975
15.	Tarcza do ciecicia metalu RHODIUS 125x1x22.23	2000			75			2075	519
<p>Podpisy osób akceptujących przedmiot zamówienia</p> <p>BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Kierownik Wydziału Remontowego <i>[Signature]</i> Krysztוף Solczyk</p> <p>BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Kierownik Wydziału Producyjno-Usługowego <i>[Signature]</i> Edward Gajda</p> <p>BESTGUM POLSKA sp. z o.o. Kierownik Wydziału Usług Wydzielniczych <i>[Signature]</i> Rafał Kafużny</p>									

Wymagamy utworzenia magazynu depozytowego w siedzibie Zamawiającego:
 BESTGUM POLSKA sp. z o.o., ul. Św. Barbary 3, 97-427 Rogoźnica o określonych przez Zamawiającego stanach minimalnych podanych w powyższej tabeli.