

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zapalników nieelektrycznych otworowych, zapalników nieelektrycznych powierzchniowych oraz rurki detonującej, przeznaczonych do wykonywania robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych.
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023 r.
3. Ww. środki strzałowe powinny spełniać wymagania :
 - Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (z późn. zm.);
 - Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego;
 - Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wzoru wniosku o nadanie kodu oznaczenia obiektu produkcyjnego.
4. Wykonawca winien spełniać wymagania Umowy ADR, a w szczególności: towary niebezpieczne powinny posiadać nadane: nazwę przewozową, numer rozpoznawczy (UN), kod klasyfikacyjny, określone w załączniku A do Umowy ADR.
5. Wykonawca gwarantuje możliwość wykonania dostawy 3 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania cząstkowego.
6. Transport środków strzałowych realizowany będzie przez Wykonawcę (maksymalna liczba transportów w trakcie trwania umowy – 5; dokładne terminy zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy)
7. Ww. środki strzałowe powinny posiadać oznakowanie CE.
8. Ww. środki strzałowe powinny być objęte gwarancją, a minimalny okres przydatności środków strzałowych powinien wynosić 12 miesięcy od daty dostarczenia.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia ilościowego lub wymiany wadliwego produktu na pozbawiony od wad (na własny koszt) w terminie 7 dni od momentu powiadomienia o wadzie.
10. Dopuszcza się aby opóźnienie zapalnika powierzchniowego wynosiła 100 ms (dla zapotrzebowania na konektor powierzchniowy 109 ms, długość minimalna 4,8 m).
11. Długość oferowanych zapalników nieelektrycznych nie powinna być mniejsza niż określona w zapotrzebowaniu (należy ją traktować jako minimalną, wymaganą długość dla podanych ilości).

WYMAGANE DOKUMENTY		
1	Certyfikat – świadectwo badania WE wystawione przez jednostkę notyfikowaną	TAK
2	Świadectwo nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego	TAK
3	Deklaracja zgodności	TAK
4	Karta charakterystyki (lub jeśli nie jest ona wymagana prawem, pisemna informacja pozwalająca na podjęcie działań zapobiegawczych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników)	TAK
5	Instrukcja stosowania, magazynowania i transportu	TAK
6	Koncesja w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi lub dokument równoważny uprawniający do sprzedaży materiałów wybuchowych	TAK