

Załącznik nr.6 – opis przedmiotu (ochrona indywidualna)

Lp.	Nazwa produktu / Norma	Opis produktu	Ilość
1	<p>Fartuch spawalniczy</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN ISO 11611:2009 • KLASA 2 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 11611:2007, • KLASA 2 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		90szt
2	<p>Przyłbica spawalnicza samościemniająca</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona oczu wg normy: PN-EN 379+A1:2010 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona twarzy wg normy: EN-379:2003+A1:2009 <p>PN-EN 175:1999 S9</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		90szt
3	<p>Gogle spawalnicze</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 175:1999 S9 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		90szt
4	<p>Okulary ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 166:2005 • Klasa 1F <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • Klasa 1F <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		2500szt
5	<p>Okulary przeciwsłoneczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 172 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 172 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>	Okulary odpowiednie do stosowania podczas kierowania pojazdami i do użytkowania w ruchu drogowym.	80szt

6	<p>Ochrona indywidualna oczu - gogle</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 166:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • Klasa 1B <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		700szt
7	<p>Okulary przeciwsłoneczne antyodpryskowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 166:2005 • PN -EN 172 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • EN 172 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		300szt
8	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 14404+A1:2010 • EN 14404:2004+A1:2010 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		300szt
9	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 14404+A1;2010 • EN 14404:2004+A1:2010 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>	<p>ruchome, wykonane z polietylenu z antypoślizgowym profilem,</p>	200szt
10	<p>Przemysłowy hełm ochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 397+A1 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 397:2012+A1:2012 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>	<p>więźba regulowana pokrętkiem, hełm z otworami wentylacyjnymi, z tworzywa PE, w kolorach: czerwony, żółty, biały</p>	1200szt
11	<p>Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 352-3:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 352-3:2002 		800szt

	Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności		
12	<p>Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP2 R D</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 149+A1:2010 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 149:2001+A1;2009 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		6000szt
13	<p>Maska całotwarzowa do lekkiego stosowania</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 136:2001/Ap1 • klasa 1 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 136:1998 <p>klasa 1</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		15szt
14	<p>Wkładka przeciwhałasowa, kształtowana przez Producenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 352-2:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 352-2:2002 <p>SNR 35</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		50 opakowań (200 par w opakowaniu)
15	<p>Osłona siatkowa twarzy z uchwytem na głowę</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 1731:2008 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 1731:2006 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności</p>		15szt
16	<p>Pochłaniacze do maski</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 14387+A1:2010 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 14387:2014+A1:2008 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez</p>	Typ A,B,E i K Klasa2	60szt

	niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE oraz deklaracji zgodności		
17	Czapka kominiarka	Materiał w kolorze czarnym; z jednym otworem; przedłużany kołnierz	800szt

1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności muszą być w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być to tłumaczenia przysięgłe.

3. Odzież ochronna i robocza musi posiadać wszytą wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym, sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem

4. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwania winny być szczególnie wzmocnione, np. nitami lub wielokrotnie przesyte.

5. Taśmy odbłaskowe naszywane będą również na ubrania certyfikowane, będzie to przedmiotem indywidualnych uzgodnień po wybraniu oferty.