

Załącznik nr 25 – ochrona indywidualna

Lp.	Nazwa produktu / Norma	Opis produktu	Ilość
1	<p>Fartuch spawalniczy</p> <p>PN-EN ISO 11611:2009 KLASA 2 lub EN ISO 11611:2007, KLASA 2</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>		90szt
2	<p>Przyłbica spawalnicza samościemniająca</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona oczu wg normy: <p>PN-EN 379+A1:2010 lub EN-379:2003+A1:2009</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona twarzy wg normy: <p>PN-EN 175:1999 S9</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>		90szt
3	<p>Okulary ochronne</p> <p>PN-EN 166:2005 Klasa 1F lub EN 166:2001 Klasa 1F</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>		2500szt
4	<p>Okulary przeciwsłoneczne</p> <p>PN-EN 172 lub EN 172</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Okulary odpowiednie do stosowania podczas kierowania pojazdami i do użytkowania w ruchu drogowym.	80szt

5	<p>Ochrona indywidualna oczu – gogle</p> <p>PN- EN 166:2005 lub EN 166:2001 Klasa 1B</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Wymagana szeroka guma	700szt
6	<p>Okulary przeciwsłoneczne antyodpryskowe</p> <p>PN- EN 166:2005 PN -EN 172 lub EN 166:2001 EN 172</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Brak akceptacji koloru żółtego.	300szt
7	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p>	Nakolannik skórzany z wyściółką filcową	300szt
8	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p> <p>PN- EN 14404+A1 EN 14404:2004+A1</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Ruchome, wykonane z polietylenu z antypoślizgowym profilem według załączonego zdjęcia	200szt
9	<p>Przemysłowy hełm ochronny</p> <p>PN- EN 397+A1 lub EN 397:2012+A1:2012</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	<p>Więźba regulowana pokrętkiem, hełm z otworami wentylacyjnymi, z tworzywa PE, w kolorach: czerwony, żółty, biały</p> <p>- pasek podbródkowy czteropunktowy</p> <p>- wymagana bieżąca aktualna data produkcji</p>	1200szt
10	<p>Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego</p>	Poziom hałasu SNR-26dB	800szt

	<p>PN-EN 352-3:2005 lub EN 352-3:2002</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>		
11	<p>Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP2 R D</p> <p>PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1;2009</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	- obligatoryjnie wymagany klips	6000szt
12	<p>Wkładka przeciwhałasowa, kształtowana przez Producenta</p> <p>PN-EN 352-2:2005 lub EN 352-2:2002 SNR 35</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	- wymagany kształt litery T	50 opakowań (200 par w opakowaniu), dodatkowo każda para pakowana osobno w woreczku.
13	<p>Osłona siatkowa twarzy z hełmem</p> <p>PN-EN 1731:2008 lub EN 1731:2006</p> <p>PN- EN 397+A1 lub EN 397:2012+A1:2012</p> <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	- kolor kasku czerwony	15szt
14	<p>Czapka kominiarka</p>	Materiał w kolorze czarnym; z jednym otworem całotwarzowym; przedłużany kołnierz	800szt

1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności muszą być w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być to tłumaczenia przysięgłe.

3. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwania winny być szczególnie wzmocnione, np. nitami lub wielokrotnie przeszyte.

