

Załącznik nr.11 - opis przedmiotu zamówienia (kamizelka antyelektrostatyczna)

1.	Kamizelka ostrzegawcza antyelektrostatyczna PN-EN ISO 20471:2013 PN- EN 1149 lub EN ISO 20471:2013 EN 1149 Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim (tłumaczenie przysięgłe) lub deklarację zgodności	Kolor - żółty fluorescencyjny. Na piersi logo firmy na białym tle: BESTGUM POLSKA; BEST w kolorze zielonym; GUM w kolorze czarnym, pisane kursywą, POLSKA w kolorze czarnym, pisany kursywą. roz. S-XXXL
----	---	--

- 1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.**
- 2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności muszą być w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być to tłumaczenia przysięgłe.**
- 3. Odzież ochronna i robocza musi posiadać drukowaną wszywkę informacyjną z naniesioną nazwą producenta, nazwą wyrobu, rozmiarem, gatunkiem, rokiem produkcji, składem surowcowym, sposobem konserwacji oraz numerem normy wraz z piktogramem**
- 4. Wszystkie elementy narażone na rozerwania lub wyrwania winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przesyte.**
- 5. W przypadku posiadania ubrań z nieaktualną normą oferent będzie zobowiązany do dostarczenia aktualnego certyfikatu związanego z przedmiotem zamówienia w terminie do 21 dni od daty otrzymania informacji w formie elektronicznej o wyborze najkorzystniejszej oferty.**
- 6. Dostarczenie certyfikatów i deklaracji zgodności na normę poprzednio obowiązującą jest obowiązkowe, aktualizacja jak wyżej. Cena ofertowa powinna zawierać koszty aktualizacji certyfikatów i naszytych elementów odblaskowych.**

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Kierownik Biura BHP

Adam Urbariak

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
inspektor ds. BHP

Sylwia Karpiuszek

BESTGUM POLSKA sp. z o.o.
Zakładowy
Spółeczny Inspektor Pr

Mateusz Gutknecht

