

Rogowiec dn.21.02.2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagania ogólne:

- 1.1. Miejsce wykonywania pracy – Teren KWB Bełchatów, Pole Szczerców, Pole Bełchatów.
- 1.2. Dojazd operatora na stanowisko pracy we własnym zakresie, pojazdem służbowym.
- 1.3. Czas świadczenia usługi - praca wykonywana w systemie trzymianowym w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz na 1 i 2 zmianie w soboty i niedziele.
- 1.4. Okres świadczenia usługi od momentu wystawienia zamówienia do 31.01.2025 r.
- 1.5. Zapewnienie sprzętu po zamówieniu z 8 h wyprzedzeniem. Zamówienie składane telefonicznie lub mailowo.
- 1.6. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie awarii lub zapewnienie maszyny zastępczej 8 godzin.
- 1.7. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania wolumenu zakładanych godzin pracy.
- 1.8. Tankowanie sprzętów w przerwie w produkcji.
- 1.9. Na wyposażeniu sprzętu technologicznego musi się znajdować:
 - 1.9.1. Sprawna gaśnica z ważnym terminem przeglądu.
 - 1.9.2. Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

1.9.2.1. bandaż elastyczny (opaska)	- 2 op.
1.9.2.2. bandaż wąski	- 1 op.
1.9.2.3. bandaż szeroki	- 1 op.
1.9.2.4. gaza wyjałowiona	- 2 op.
1.9.2.5. plaster zwykły (bez opatrunku)	- 1 op.
1.9.2.6. plaster z opatrunkiem	- 1 op.
1.9.2.7. chusta trójkątna	- 1 szt.
1.9.2.8. nożyczki	- 1 szt.
1.9.2.9. rękawice chirurgiczne	- 2 pary
1.9.2.10. maseczka do sztucznego oddychania	- 1 szt.
 - 1.9.3. Instrukcja stanowiskowa operatora.
 - 1.9.4. Instrukcja obsługi sprzętu technologicznego.
 - 1.9.5. Spis telefonów alarmowych oraz do osób dozoru ruchu dostarczony przez zamawiającego.
- 1.10. Operatorzy mają obowiązek:

- 1.10.1. poddać się kontroli dozoru i służb BHP zamawiającego oraz Zakładu Górniczego KWB Bełchatów,
- 1.10.2. nosić odzież roboczą i obuwie ochronne z noskiem,
- 1.10.3. posiadać kask i kamizelkę ostrzegawczą oraz nosić je po opuszczeniu kabiny maszyny,
- 1.10.4. posiadać przy sobie upoważnienie do obsługi sprzętu technologicznego wydane przez zamawiającego.
- 1.10.5. posiadać identyfikator pozwalający na pracę na terenie KWB Bełchatów

2. Samochód ciężarowy z hydraulicznym dźwigiem samochodowym o mocy min. 300 kW:

- 2.1. Zamówienie dotyczy usługi samochodu ciężarowego z hydraulicznym dźwigiem samochodowym z napędem 6x6 o minimalnej mocy 300 KW wraz z operatorem.
- 2.2. Skrzynia ładunkowa zamontowana na pojeździe ciężarowym o minimalnej długości 5.0 m, szerokości 2.4 m, minimalna ładowność 7 T, ~~trzystronny wywrot z boczną burtą hydrauliczną.~~
- 2.3. Hydrauliczny dźwig samochodowy o maksymalnym wysięgu nie mniejszym niż 12 m
- 2.4. Kabina pojazdu 2 osobowa (przyzwolenie na przewóz dwóch pracowników Bestgum Polska)
- 2.5. Samochód musi posiadać możliwość poruszania się po drogach nieutwardzonych kopalni odkrywkowej (opony terenowe oraz mechanizmy zapewniające poruszanie się pojazdu poza drogami utwardzonymi)
- 2.6. Oświetlenie robocze w zasięgu pracy żurawia oraz na skrzyni ładunkową.
- 2.7. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące pojazd podczas załadunku / wyładunku.
- 2.8. Ilość jednostek –1 na zmianę.
- 2.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 1 400 RBH

3. Samochód ciężarowy z hydraulicznym dźwigiem samochodowym o mocy min. 300 kW:

- 3.1. Zamówienie dotyczy usługi samochodu ciężarowego z hydraulicznym dźwigiem samochodowym z napędem 6x6 o minimalnej mocy 300 KW wraz z operatorem.
- 3.2. Skrzynia ładunkowa zamontowana na pojeździe ciężarowym o minimalnej długości 5.0 m, szerokości 2.4 m, minimalna ładowność 7 T, ~~trzystronny wywrot z boczną burtą hydrauliczną.~~
- 3.3. Hydrauliczny dźwig samochodowy o maksymalnym wysięgu nie mniejszym niż 10 m
- 3.4. Kabina pojazdu 2 osobowa (przyzwolenie na przewóz dwóch pracowników Bestgum Polska)

-
- 3.5. Samochód musi posiadać możliwość poruszania się po drogach nieutwardzonych kopalni odkrywkowej (opony terenowe oraz mechanizmy zapewniające poruszanie się pojazdu poza drogami utwardzonymi)
- 3.6. Oświetlenie robocze w zasięgu pracy żurawia oraz na skrzynie ładunkową.
- 3.7. Hydraulicznie wysuwane 2 stopy, stabilizujące pojazd podczas załadunku / wyładunku.
- 3.8. Ilość jednostek –1 na zmianę.
- 3.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 400 RBH

UWAGA:

KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU PRACY W DANYM DNIU OPERATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA WYKONANIA ROBOCZOGODZIN ROZPISANĄ KARTĄ CZASU PRACY U SZTYGARA PROWADZACEGO ZMIANĘ PIECZĄTKĄ I PODPISEM Z DATĄ.

ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY POTWIERDZONE KARTY CZASU PRACY URZĄDZENIA ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WYSTAWIONEJ FAKTURY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ JAKO ZAŁĄCZNIKI.