

Rogowiec dn.17.03.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Wymagania ogólne:

- 1.1. Miejsce wykonywania pracy – Teren KWB Belchatów, Pole Szczerców, Pole Belchatów.
- 1.2. Dojazd operatora na stanowisko pracy we własnym zakresie, pojazdem służbowym.
- 1.3. Czas świadczenia usługi - praca wykonywana w systemie trzyzmianowym w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz na 1 i 2 zmianie w soboty i niedziele.
- 1.4. Okres świadczenia usługi od momentu podpisania umowy do 31.03.2026 r. bądź wykorzystania wolumenu.
- 1.5. Zapewnienie sprzętu po zamówieniu z 12h wyprzedzeniem. Zamówienie składane telefonicznie bądź mailowo.
- 1.6. Maksymalny dopuszczalny czas na usunięcie awarii lub zapewnienie maszyny zastępczej 8 godzin.
- 1.7. Zamawiający ma prawo do niewykorzystania wolumenu zakładanych godzin pracy.
- 1.8. Tankowanie sprzętów w przerwie w produkcji (tankowanie po stronie wykonawcy)
- 1.9. Na wyposażeniu sprzętu technologicznego musi się znajdować:
 - 1.9.1. Sprawna gaśnica z ważnym terminem przeglądu.
 - 1.9.2. Apteczka pierwszej pomocy wyposażona w:

1.9.2.1. bandaż elastyczny (opaska)	- 2 op.
1.9.2.2. bandaż wąski	- 1 op.
1.9.2.3. bandaż szeroki	- 1 op.
1.9.2.4. gaza wyjałowiona	- 2 op.
1.9.2.5. plaster zwykły (bez opatrunku)	- 1 op.
1.9.2.6. plaster z opatrunkiem	- 1 op.
1.9.2.7. chusta trójkątna	- 1 szt.
1.9.2.8. nożyczki	- 1 szt.
1.9.2.9. rękawice chirurgiczne	- 2 pary

- 1.9.2.10. maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.
- 1.9.3. Instrukcja stanowiskowa operatora.
- 1.9.4. Instrukcja obsługi sprzętu technologicznego.
- 1.9.5. Spis telefonów alarmowych oraz do osób dozoru ruchu dostarczony przez zamawiającego.
- 1.10. Operatorzy mają obowiązek:
- 1.10.1. poddać się kontroli dozoru i służb BHP zamawiającego oraz Zakładu Górniczego KWB Belchatów,
- 1.10.2. nosić odzież roboczą i obuwie ochronne z noskiem,
- 1.10.3. posiadać kask i kamizelkę ostrzegawczą oraz nosić je po opuszczeniu kabiny maszyny,
- 1.10.4. posiadać przy sobie upoważnienie do obsługi sprzętu technologicznego wydane przez zamawiającego.
- 1.10.5. posiadać identyfikator pozwalający na pracę na terenie KWB Belchatów
- 1.10.6. Posiadać zaświadczenie wystawione przez KWB Belchatów dotyczące zapoznania z zagrożeniami dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie Oddziału.

2. Żuraw samojezdny szosowo-terenowy o mocy min. 200 kW:

- 2.1. Zamówienie dotyczy usługi żurawia samojezdnego z napędem na wszystkie osie z operatorem.
- 2.2. Minimalny udźwig nie mniej niż 35 T.
- 2.3. Praca dźwigiem w terenie o podłożu nieutwardzonym oraz dojazd do stanowiska pracy drogami nieutwardzonymi – dobór urządzenia do specyfiki pracy przez podwykonawcę.
- 2.6. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące żuraw podczas pracy.
- 2.7. Dźwig musi posiadać pełny obrót 360°.
- 2.8. Ilość jednostek – 2 na zmianę.
- 2.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 2500 rh

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na jedną jednostkę.

Opis wykonywanych prac:

- wymiana agregatów pompowych na kolektorach tłocznych (minimalna wysokość podnoszenia 18m)
- rozładunek / załadunek osprzętu.
- prace pomocnicze przy relokacji urządzeń wiertniczych.
- zabudowa / wybudowa rur osłonowych.

3. Żuraw samojezdny terenowy o mocy min. 170 kW:

- 3.1. Zamówienie dotyczy usługi żurawia samojezdnego terenowego dwuosiowego z napędem 4x4 na wszystkie osie o ciężarze własnym nie większym niż 22 tony wraz z operatorem.
- 3.2. Minimalny udźwąg nie mniej niż 18 T.
- 3.3. Praca dźwigiem w terenie o podłożu nieutwardzonym, ciężkim, bez przygotowanej drogi, oraz dojazd do stanowiska pracy po poziomach roboczych nieutwardzonych na terenie KWB Bełchatów, wymagane pojedyncze opony terenowe, typ kostka – dobór urządzenia do specyfiki pracy przez podwykonawcę.
- 3.4. Możliwość przejazdu z ciężarem, (praca na hali produkcyjnej)
- 3.5. Minimalna wysokość podnoszenia 18 m.
- 3.6. Hydraulicznie wysuwane 4 stopy, stabilizujące żuraw podczas pracy.
- 3.7. Dźwig musi posiadać pełny obrót 360°.
- 3.8. Ilość jednostek – 1 na zmianę.
- 3.9. Zakładana ilość roboczogodzin – 2500 rh.

Opis wykonywanych prac:

- wymiana agregatów pompowych na kolektorach tłocznych (minimalna wysokość podnoszenia 18m)
- rozładunek / załadunek osprzętu.
- prace pomocnicze przy relokacji urządzeń wiertniczych.
- zabudowa / wybudowa rur osłonowych.

UWAGA:

KAŻDORAZOWO PO ZAKOŃCZENIU PRACY W DANYM DNIU OPERATOR ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA WYKONANIA ROBOCZOGODZIN ROZPISANĄ KARTĄ CZASU PRACY U SZTYGARA PROWADZACEGO ZMIANĘ PIECZĄTKĄ I PODPISEM Z DATĄ.

ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY POTWIERDZONE KARTY CZASU PRACY URZĄDZENIA ZOSTAŁY DOŁĄCZONE DO WYSTAWIONEJ FAKTURY ZA WYKONANĄ USŁUGĘ JAKO ZAŁĄCZNIKI.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jedną pozycję z OPZ.