

Załącznik nr.16 – opis przedmiotu (ochrona indywidualna)

Lp.	Nazwa produktu / Norma	Opis produktu
1	<p>Fartuch spawalniczy</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN ISO 11611:2009 • KLASA 2 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN ISO 11611:2007, • KLASA 2 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
2	<p>Przyłbica spawalnicza samościemniająca</p> <ul style="list-style-type: none"> • ochrona oczu wg normy: PN-EN 379+A1:2010 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN-379:2003+A1:2009 • ochrona twarzy wg normy: PN-EN 175:1999 S9 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
3	<p>Okulary ochronne</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 166:2005 • Klasa 1F <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • Klasa 1F <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
4	<p>Okulary przeciwsłoneczne</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 172 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 172 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	<p>Okulary odpowiednie do stosowania podczas kierowania pojazdami i do użytkowania w ruchu drogowym.</p>

5	<p>Ochrona indywidualna oczu - gogle</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 166:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • Klasa 1B <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
6	<p>Okulary przeciwsłoneczne antyodpryskowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 166:2005 • PN -EN 172 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 166:2001 • EN 172 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
7	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p>	<p>Nakolannik skórzany z wyściółką filcową</p>
8	<p>Nakolannik / ochraniacz kolan</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 14404+A1 • EN 14404:2004+A1 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	<p>- ruchomy, -wykonany z polietylenu z antypoślizgowym profilem</p>
9	<p>Przemysłowy hełm ochronny</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN- EN 397+A1 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 397:2012+A1:2012 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	<p>- więźba regulowana pokrętłem, - hełm z otworami wentylacyjnymi, - z tworzywa PE, - w kolorach: czerwony, żółty, biały, zielony, - pasek podbródkowy czteropunktowy, - wymagana bieżąca aktualna data produkcji.</p>
10	<p>Nauszniki przeciwhałasowe mocowane do przemysłowego hełmu ochronnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 352-3:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 352-3:2002 	<p>Poziom hałasu SNR-26dB</p>

Handwritten signature

	<p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	
11	<p>Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem FFP2 R D</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 149+A1:2010 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 149:2001+A1;2009 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Obligatoryjny wymagany klips
12	<p>Wkładka przeciwhałasowa, kształtowana przez Producenta</p> <ul style="list-style-type: none"> • PN-EN 352-2:2005 <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 352-2:2002 SNR 35 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	Wymagany kształt litery T
13	<p>Napulśnik skórzany</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 340 • EN 388 • EN 470-1 <p>Wymagane dostarczenie kopii certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikującą z obszaru UE w języku polskim(tłumaczenie przysięgłe) wraz z deklaracją zgodności</p>	<ul style="list-style-type: none"> - wykonany ze skóry bydlęcej, - szerokość 6cm, - zapinany na metalową sprzączkę przymocowaną za pomocą metalowego nitu, - mocowany wokół ręki jednym paskiem z dziurkami regulacyjnymi, - kolor czarny, - roz. uniwersalny
14	<p>Czapka kominiarka</p>	<p>Materiał w kolorze czarnym; z jednym otworem; przedłużany kołnierz</p>

1. Wyroby muszą posiadać instrukcje przechowywania i konserwacji oraz instrukcję użytkowania w języku polskim.

2. Certyfikaty, atesty oraz deklaracje zgodności muszą być w języku polskim. W przypadku tłumaczenia na język polski muszą być to tłumaczenia przysięgłe.

3. Wszystkie elementy narażone na rozerwanie lub wyrwanie winny być szczególnie wzmocnione, np. nitem lub wielokrotnie przeszyte.

